

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

संख्या : 4274 / प्र0अ0 / सिं0वि / का0-2 / ई-15 / स्था0,

दिनांक 13 जुलाई 2022

:-कार्यालय-ज्ञाप:-

इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या-4067 / प्र0अ0 / वि0वि0 / का-2 / सिं0वि0 / ई-15 / स्था0, दिनांक 10.07.18 2022 द्वारा श्री पुरुषोत्तम शर्मा, वरिष्ठ सहायक के लिपिकीय त्रुटि के कारण किये गये स्थानान्तरण आदेश तत्काल प्रभाव से एतद्वारा निरस्त किये जाते हैं।

मुकेश मोहन
प्रमुख अभियन्ता

संख्या- / प्र0अ0 / सिं0वि / कार्मिक-2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-।।) सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- 2- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- गार्ड फाईल हेतु।

(पी0एन0 राय)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकासी(कार्मिक-2),
कृते प्रमुख अभियन्ता

Ra
13-07-22